

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-  
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

ул. Республики, д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс  
автомат: 8(3462) 23-03-80 e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**от 15.03.2022года № 11**

\_\_\_\_\_ г.Сургут, ул.Республики, 75/1 \_\_\_\_\_

(место выдачи предписания)

Мною, \_старшим специалистом 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

\_\_\_\_\_ (должность лица, составившего предписание)

Чепурченко Людмилой Васильевной

\_\_\_\_\_ (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия \_плановых контрольно- надзорных мероприятий \_ на основании решения от «\_17» 02\_ 2022 г. №\_96 в отношении

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6**

ОГРН 1048602051255 от 6 февраля 2004 г. ИНН/КПП 8602001493/860201001

Юридический адрес

628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.49

**Место фактического осуществления деятельности:** 628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.49

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

1. В МБОУ СОШ № 6 количество обучающихся в классах не предусмотрено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося: На первом этаже: кабинет начальных классов – 49,7 кв.м. Производственная мощность данного кабинета, **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 3.4.14. На 2 этаже в кабинетах № №201, 202,203,204, 205,206,207, производственная мощность на одного обучающегося, **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14.

На 3 этаже в кабинетах №№301,302,303,304, 305, 306,307, 309, производственная мощность на одного обучающегося, **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14.

На 4 этаже в кабинетах № №401, 402, 403, 404. 405,406,407,409 производственная мощность на одного обучающегося **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14. *(п.3.4.14. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся)*

2.Кабинет информатики – 67,5 кв.м. Производственная мощность данного помещения 15 компьютеров (4,5 кв.м. на одно рабочее место с компьютером СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.1). На момент проведения обследования в данном помещении были установлены 16 компьютеров, что **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В кабинете выполнено периметральная расстановка компьютеров, т.е. рабочие места не обеспечены естественным левостороннем освещением, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.12. Кабинет информатики– 67,2 кв.м. Производственная мощность данного помещения 14 компьютеров (4,5 кв.м. на одно рабочее место с компьютером СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.1). На момент проведения обследования в данном помещении были установлены 16 компьютеров, что **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В кабинете выполнено периметральная расстановка компьютеров, т.е. рабочие места не обеспечены естественным левостороннем освещением, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.12.

3.В кабинете информатики №208, в кабинетах № 309, № 403, № 405 отсутствуют жалюзи, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.4.13.

4.Кабинет технологии для девочек – 44,7 кв.м. На момент проведения обследования в кабинете нарушение внутренней отделки потолка (облупилась краска), что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.5.3. ""( п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.)

5.На первом этаже расположен спортивный зал – 285,2 кв.м. При спортивном зале имеются раздевалки (отдельно для мальчиков и девочек). При каждой раздевалке имеется санузел. Душевые в раздевалках отсутствуют (не предусмотрены проектом). На момент проведения обследования в раздевалках имеется нарушение внутренней отделки, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям



воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.5.3. ""(п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.)

6.В МБОУ СОШ №6 разработана программа производственного контроля. Объём и периодичность лабораторных исследований не соответствует требованиям МР 2.4.0242-21 "Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Лабораторные исследования в рамках проведения производственного контроля не проводится (данные за 2021г. не предоставлены), что **не соответствует** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 1.8.

7.Произведены измерения уровней искусственной освещённости, протокол № 108.22 от 05.03.2022, результат **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - искусственная освещённость ниже нормативных значений в кабинете № 201 и №203.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",**

с целью устранения выявленных нарушений

## **МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В МБОУ СОШ № 6 предусмотреть количество обучающихся в классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, при соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, согласно требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Срок **до «01» сентября 2022г.**
2. В кабинетах информатики обеспечить выполнение требований СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.1). СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.12.
3. Приобрести в учебные кабинеты: информатики №208, №309, № 403, № 405 жалюзи, в соответствии требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.4.13.



4. Провести ремонтные работы в кабинет технологии для девочек, в раздевалках спортивного зала, материалами, допускающую влажную обработку с применением мощных и дезинфицирующих средств в соответствии требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 2.5.3.

5. Предоставить лабораторные исследования в рамках проведения производственного контроля, в соответствии СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 1.8.

6. Предоставить протоколы измерения уровней искусственной освещённости кабинете № 201 и № 203 в соответствии требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

**устранить** выявленные нарушения в срок **до «01» сентября 2022г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Старший специалист 1 разряда  
ТОУ Роспотребнадзора в г.  
Сургуте и Сургутском районе

(должность лица,  
составившего предписание)

(подпись)




Л.В. Чепурченко

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 03 2022 г.

Директор МБОУ СОШ № 6

(подпись)



(инициалы и фамилия)